


XGpgSig und Hamster

Das Programm „XGpgSig“ ist bestens geeignet mit den Mail- und Newsserver „Hamster“, zusammen zu arbeiten. Hier ist die Webseite „Hamster-Classic“ ein guter Anlaufpunkt.

1. Hamster (Classic)

1.1 Automatisch Nachrichten signieren

Zum Signieren kann man in Hamster unter „Einstellungen→Automatische Abläufe→Artikel/Postings→Verarbeitung→ausgehender Artikel“, das Script „XGpgSigSign.hsc“ (welches sich im Hamster-Verzeichnis befindet) einbinden.



Das Script sieht so aus:

[HamNewInfo.ini](#)

```
#!hs2
#!load hamster.hsm
var($msg,$XSig )
HamWaitIdle
$msg = ArtAlloc
ArtLoad( $msg, paramstr(2) )
```

```
If ArtHeaderExists( $msg, "X-PGP-Sig" )
  ArtDelHeader( $msg, "X-PGP-Sig" )
endif
If ArtHeaderExists( $msg, "X-PGP-Hash" )
  ArtDelHeader( $msg, "X-PGP-Hash" )
endif
If ArtHeaderExists( $msg, "X-PGP-CHECK" )
  ArtDelHeader( $msg, "X-PGP-CHECK" )
endif
ArtSave( $msg, paramstr(2) )
ArtFree( $msg )


$XSig="E:\Programme\XGpgSig\XGpgSig.exe sign -i" + paramstr(2) + " -o"
+ paramstr(2)
execute( $XSig, "E:\Programme\XGpgSig\", 0, True)

Quit
```

Natürlich sollte man für eine richtige Funktionsweise des Programms, auch den richtigen und vollständigen Pfad zur **XGpgSig.exe** im Script angeben.

1.2 Automatisch Nachrichten prüfen

Zum Prüfen von Signaturen kann man in Hamster unter "[Einstellungen](#)→[Automatische Abläufe](#)→[Artikel/Postings](#)→[Eingehend](#)„ das Script „**XGpgSigVerify.hsc**“ (welches sich im Hamster-Verzeichnis befindet) einbinden.



Das Script sieht so aus:

[HamNewInfo.ini](#)

```

#!hs2
#!load hamster.hsm
var( $XSig, $msg )
$msg = ArtAlloc
ArtLoad( $msg, paramstr(2) )

if( ArtHeaderExists( $msg, "X-PGP-Sig" ) )
    $XSig="E:\Programme\XGpgSig\XGpgSig.exe verify -i" + paramstr(2) +
    " -o" + paramstr(2)
    execute( $XSig, "E:\Programme\XGpgSig\", 0, true )
endif

ArtFree( $msg )
quit

```

Auch hier gilt - den richtigen Pfad zur „**XGpgSig.exe**“ angeben.
Das Passwort und die Schlüssel-ID Ihres GnuPG-Schlüssels sollten Sie am besten in der „XGpgSig.ini“ eintragen.

From:

<https://remo-web.de/> - **remo-web.de**

Permanent link:

<https://remo-web.de/doku.php?id=entwicklung:xgpgsig:hamster>

Last update: **2018/08/18 00:05**

